## IIII bolichwerke



# Bingen **EBOLICHT** - SEIT 1911

Die optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und runder Kuppel besticht durch ihre elegante Klarheit. Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die reduzierte Form macht sie zu einem Klassiker.

#### Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe

160 mm / 92 mm

200 mm / 105 mm

250 mm / 108 mm

300 mm / 111 mm

350 mm / 116 mm

400 mm / 127 mm

#### Materialien

#### Stahlblech



Roh - S/R



Klarlack matt - S/M

Klarlack glänzend - S/G Reinweiß - S/W

Tiefschwarz - S/S RAL - S/RAL ....

#### Aluminium



Roh - A/R



Klarlack matt - A/M Klarlack glänzend - A/G

#### Kupfer



Roh - K/R

Klarlack matt - K/M Klarlack glänzend - K/G

Gebrannt, Klarlack matt + Zierlöcher – K/GMZ Gebrannt, Klarlack glänzend + Zierlöcher -

K/GGZ Patiniert - K/P

#### Halterungen

#### Baldachine





Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...

Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...

#### Kabel



PVC-Kabel Schwarz.../PS

Textil-Kabel Schwarz.../TS

Textil-Kabel Rot.../TR



PVC-Kabel Weiß.../PW

Textil-Kabel Weiß.../TW

Textil-Kabel Schwarz-Weiß.../TSW

### Leuchtmittel



#### Prüfzeichen



230 V 50 Hz



**IP 20**